

Fixplus

# タイルクリップ

セラミックタイルや石材の  
高さ・目地調整

タイルクリップ フィックスプラス (Fixplus) は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。




簡単スピーディー  
仕上がり高品質

## Fixplusタイルクリップを使うと…

セラミックタイルや石材の施工をより簡単に早く行えます。施工時に発生しやすいタイル間の段差や目地違いを無くします。また、施工スピードの高速化が可能。大判セラミックタイル施工、重量のある石材施工、極薄タイル施工等には非常に有効な施工補助具としてお勧めいたします。



## スペーサークリップ




- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み最小3mm～最大12mmまで対応可能です。
- セラミックタイル用と石材用の2種類をご用意しました。引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ 1mm	TT101-1	1	100	0.3	1,900円
	TT250-1	1	250	0.75	4,750円
	TT500-1	1	500	1.5	9,500円
スペーサークリップ 2mm	TT101-2	2	100	0.32	1,900円
	TT250-2	2	250	0.8	4,750円
	TT500-2	2	500	1.6	9,500円
スペーサークリップ 3mm	TT101-3	3	100	0.36	1,900円
	TT250-3	3	250	0.9	4,750円
	TT500-3	3	500	1.83	9,500円

## スペーサークリップ (ミドルタイプ・ロングタイプ)



### ミドルタイプ

- ミドルタイプ TT500-M-2は、タイル及び石材の厚み最小13mm～最大22mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ミドル	TT500-M-2	2	500	1.85	11,500円

### ロングタイプ

- ロングタイプ TT500-L-2は、タイル及び石材の厚み最小15mm～最大24mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ロング	TT500-L-2	2	500	1.88	11,500円

## Sスペーサークリップ・内装用接着剤薄塗用タイプ



### ベース厚みの比較





▲ Sスペーサークリップ  
0.8mm

▲ 標準スペーサークリップ  
2.5mm

- ベース厚み0.8mm ※モルタル張りには使用できません。
- 樹脂系接着剤を使用しての施工時等、接着剤の張りしろ(のりしろ)厚みが、1.0mm以上から使用できます。

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
Sスペーサークリップ 内装用接着剤薄塗用	TT500-S-1	1	500	1.2	10,000円
	TT500-S-2	2	500	1.3	10,000円



## クサビ

- 繰り返し再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルを正確にレベル調整する為の、品質と耐久性を備えています。
- 耐久の有るクサビの突起で、タイル同士が完全にロックされるので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 繰り返し長期間使用する為に、使用後におきましては、「クサビ」に着いたセメントペースト等を取り除き保管ください。

製品名	品番	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
クサビ	TK100	100	0.85	2,500円
	TK250	250	2.125	6,250円



## スライディングプレート (プロテクター)

- タイルや石材が粗面仕上げの時に、クサビの挿入をサポートします。
- 絵タイルや石材の表面を保護します。
- 繰り返し再利用できます。

製品名	品番	製品厚(mm)	1袋入数(個)	価格 (1袋当)
スライディングプレート (プロテクター)	TP500	1.5	500	6,000円



## 調整機能付き専用メタル製ペンチ

- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。長期間のご使用にお勧めです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ペンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

製品名	品番	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
メタル製ペンチ	FP-1	0.4	5,900円




## 調整機能付き専用プラスチック製ペンチ

- 「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」を、締めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現し、DIY等のユーザー様にもお気軽にお使いいただけるようになりました。

製品名	品番	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
プラスチック製ペンチ	FP-2	0.28	2,600円

## コーナー目地スペーサー



- 再利用が出来る、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度の有るプラスチックを使用しています。
- 十字コーナーと、T字コーナーの使用が可能な形状です。
- スペーサークリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触も有りません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。
- 目地幅を調整施工後は、接着剤が硬化する前に抜き取りください。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
コーナー目地スペーサー 目地幅 1mm用	CT100-1	1	100	0.2	1,800円
	CT250-1	1	250	0.5	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 2mm用	CT100-2	2	100	0.36	1,800円
	CT250-2	2	250	0.9	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 3mm用	CT100-3	3	100	0.4	1,800円
	CT250-3	3	250	1.2	4,500円

## タイル用 目地ピッチ材・十字クロス目地スペーサー (T字)

- タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

	品番	目地幅	高さ (厚み)	商品仕様 (1袋当)	価格 (1袋当)
	KS-2	2mm	3.6mm	300個入り	1,200円/袋
	KS-3	3mm	3mm	200個入り	1,200円/袋
	KS-4	4mm	3.7mm	200個入り	1,300円/袋
	KS-5	5mm	5mm	100個入り	1,300円/袋
	KS-3T	3mm T型	3.5mm	200個入り	1,700円/袋
	KS-5T	5mm T型	5mm	100個入り	1,700円/袋

- スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見え、を起す可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用する場合には仕上がりに誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

# プロの方への進化したクサビ

## スパイラルスペーサー (らせんクサビ)

- 現場での施工効率、スピードアップに。
- 目地幅調整が簡単に行えます
- らせん形状で大きな調整幅、0.4mm～6.3mm 1.6mm～22.2mm
- 再利用が出来て使いやすいデザインです。

スパイラルスペーサーは、今までの目地調整クサビと比べて、非常に使いやすく設計されています。目地部で回転させて使うことで、効率よく微妙な目地幅調整を可能にし、クサビが壁面にぶつかったりすることが無く、施工ストレスを低減させます。スパイラルスペーサーは、セラミックタイルや本石施工、石積施工に、最適な目地幅調整材です。





小 0.4mm～6.3mm




大 1.6mm～22.2mm

### らせん形状ですので、回転させて目地幅を調整します

[スモールの場合]



### 施工例



### 以下の事がなくなります




製品名	品番	調整目地幅	1袋入数(個)	重量(袋当)	価格(1袋当)
スパイラルスペーサー 小	SS-S-75	0.4mm～6.3mm	75	55g	2,000円/袋
スパイラルスペーサー 大	SS-L-25	1.6mm～22.2mm	25	130g	2,500円/袋

## タイル裏塗り用回転作業台 大判タイル等の裏面への接着剤裏塗り作業の効率アップに。




- バケツサイズだから、バケツの上部にしっかりと固定できます。
- 作業台の上にタイルを載せて、回転させながら裏塗り作業を行うことで、接着剤の塗布が均等に行えます。
- タイルや石材の割れや欠けを防ぎます。

耐荷重：90kg 価格：7,000円/台（バケツは含みません） 品番：BB-01



バケツの上にフタをする。



作業台の上にタイルを載せる。



## スポンジローラー（モルタル、目地セメントふき取りスポンジと洗浄用しぼりローラーセット）



- しぼりローラーは、お使いのバケツに簡単にセットできます。（脱着簡単）
- 取っ手付きのスポンジでふき取り作業効率が上がります。（取っ手とスポンジは着脱してスポンジ交換が可能です。）
- スポンジの水は、ローラーに通すことで簡単に絞れます。
- 綺麗な水を入れた予備バケツへのローラー付け替えで、作業効率が高まります。
- バケツの取っ手で、移動も簡単です。

スポンジローラー（しぼりローラー、取っ付きスポンジ） 品番：WM-CS 価格：12,500円/セット



部品販売 専用取手・交換スポンジのセット 品番：WM-HS-1 価格：4,500円/セット



部品販売 交換スポンジ3個入り 品番：WM-KS-3 価格：5,500円/袋



## バケツ掃除ブラシ



- バケツ掃除ブラシをハンマードリルに装着して水を入れた汚れたバケツの中で回すだけで、バケツに残ったモルタル等のはぎ取り掃除が簡単にできます。
- シャングは3/8インチ(9.53mm) 六角スチールシャフト


価格：6,500円/台 品番：BSB-1



## 舗石スペーサー

20t厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

- タイルや石材を敷設する際の目地幅を3mmに簡単に確保することが出来ます。
- 石材間の目地幅を一定に保ち、雨水が石材表面に溜まらない様に排水しやすくします。
- スペーサーは目地タブ側面で切断カットすることが出来ますので、端部処理が綺麗に納まります。




製品名	品番	製品目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格
舗石スペーサー	PS70-03	3	20	0.13	2,000円

## タイル・石材 コーナー保護カバー

高価なセラミックタイルや石材などの角欠けや割れを防止するためのプロテクターです。

- 工場での取り扱い、輸送や搬入時、施工時の取り扱いの破損を防止します。
- 取り付け、取り外しは簡単に行えます。
- 何度でも再利用が可能です。10mm厚と20mm厚の2種類があります。




製品名	品番	製品適応厚 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格
コーナー保護カバー10t用	CP-10	10	4	0.2	1,000円
コーナー保護カバー20t用	CP-20	20	4	0.3	1,500円

## Fixplusスペーサークリップの使用数量


1平方メートル当りに必要なスペーサークリップの数量は右記となります。

例えば、X=60cm、Y=60cmのタイルを施工する場合、1平方メートル当りに必要なスペーサークリップは12個となります。



## Fixplusスペーサークリップの施工方法と注意点


- ①仕上げ基準に施工したタイルの下部に、スペーサークリップを差し込みます。  
(スペーサークリップとタイルの側面の間にモルタル接着剤材が入り込まないように注意)
- ②次のタイルは叩き過ぎず、基準タイルより沈まないように貼り付けます。
- ③クサビをスペーサークリップに差し込みます。
- ④専用ペンチでクサビを締め込みます。  
(クサビの入れ過ぎを防止する為に、ペンチの締め込み幅を調整)
- ⑤モルタル接着剤の硬化後、スペーサークリップとクサビを取り除きます。
- ⑥目地施工を行います。



### 【施工上の注意点】

- ※接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。(Sタイプは1.0mm以上)
- ※タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。

### 【クサビ取り外し時の注意点】



取り外し時は、**真横90度方向**からゴムハンマーで叩くか靴で蹴って除去してください。  
**斜め上から叩くと、スペーサークリップが破損して目地部に残りますのでご注意ください。**

## その他の商品紹介

インクジェットプリンターの技術を応用して、写真やアート、サイン等の絵柄をセラミックタイルに焼き付けるサービスを行っており、1枚から大量ロットまで自由なデザインのオリジナルタイルの製作が可能です。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。



### デジタルリペアタイル



1枚から製作可能な、補修・復元・改修用のタイルを製作しております。  
2000枚以下の小ロット、短納期での対応が可能です。

### デジタルサインタイル



駅や歩道・公共施設などのサインタイルをフルカラーで1枚から製作しております。  
視認性が良く、高耐久で、CSR値0.5以上の屋外ノンスリップ仕様です。

### レベリングシステム

厚物セラミックタイル等の床材を置敷施工するだけです。



20mm厚のセラミックタイルを使用して、屋上や庭などに美しく耐久性の高いセラミックタイル製デッキを設置出来ます。  
下地の傾斜を自動的に調整する機能で、5%までの勾配部へ施工することが出来ます。

※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御承くださいませ。※表示価格には運賃、消費税を含んでおりません。都度お問い合わせください。

タイルクリップ、デジタルサインタイルなどオンリーワン高付加価値商品を提供する

**The Only One co., Ltd**

<https://the-only1.com>

株式会社 THE ONLY ONE

【東京】〒167-0023 東京都杉並区上井草1-33-1 ロワール井荻102 電話：03-6913-5728 FAX：03-6913-5729  
【岐阜】〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町栄724 電話：0572-56-0128 FAX：0572-56-2723



販売代理店

These products are protected by patents.