

Tile Clip

セラミックタイルや石材の
高さ・目地調整

タイルクリップ フィックスプラス (Fixplus) は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。



簡単スピーディー
仕上がり高品質

Fixplusタイルクリップを使うと…

セラミックタイルや石材の施工をより簡単に早く行えます。施工時に発生しやすいタイル間の段差や目地違いを無くします。また、施工スピードの高速化が可能。大判セラミックタイル施工、重量のある石材施工、極薄タイル施工等には非常に有効な施工補助具としてお勧めいたします。



スペーサークリップ




- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み最小3mm～最大12mmまで対応可能です。
- セラミックタイル用と石材用の2種類をご用意しました。引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ 1mm	TT101-1	1	100	0.3	1,900円
	TT250-1	1	250	0.75	4,750円
	TT500-1	1	500	1.5	9,500円
スペーサークリップ 2mm	TT101-2	2	100	0.32	1,900円
	TT250-2	2	250	0.8	4,750円
	TT500-2	2	500	1.6	9,500円
スペーサークリップ 3mm	TT101-3	3	100	0.36	1,900円
	TT250-3	3	250	0.9	4,750円
	TT500-3	3	500	1.83	9,500円

スペーサークリップ (ミドルタイプ・ロングタイプ)



ミドルタイプ

- ミドルタイプ TT500-M-2は、タイル及び石材の厚み最小13mm～最大22mmまで対応可能です。[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ミドル	TT500-M-2	2	500	1.85	11,500円

ロングタイプ

- ロングタイプ TT500-L-2は、タイル及び石材の厚み最小15mm～最大24mmまで対応可能です。[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ロング	TT500-L-2	2	500	1.88	11,500円

Sスペーサークリップ・内装用接着剤薄塗用タイプ



ベース厚みの比較



- ベース厚み0.8mm ※モルタル張りには使用できません。
- 樹脂系接着剤を使用しての施工時等、接着剤の張りしろ(のりしろ)厚みが、1.0mm以上から使用できます。

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
Sスペーサークリップ 内装用接着剤薄塗用	TT500-S-1	1	500	1.2	10,000円
	TT500-S-2	2	500	1.3	10,000円

スパーサークリップ エラストマー



- 新しい強度の強いエラストマー製素材を使用した、超薄型のスパーサークリップです。
- 使いやすいデザインと施工性能が高く、セラミックタイルの厚みにより2タイプをご用意しています。
- 目地幅は、0.5mmとなります。
- 目地部の製品巾寸法が0.5mmです。
- タイル間の段差と目地違いを修正します。
- 引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。

スタンダード タイル厚み：最小3mm～最大12mm用

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スパーサークリップ エラストマー	EE500-0.5	0.5	500	1.42	9,500円




ミドル タイル厚み：最小13mm～最大22mm用

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
スパーサークリップ エラストマー・ミドル	EE500-M-0.5	0.5	500	2.05	11,500円

クサビ



- 繰り返して再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルを正確にレベル調整する為の、品質と耐久性を備えています。
- 耐久の有るクサビの突起で、タイル同士が完全にロックされるので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 繰り返して長期間使用する為に、使用後におきましては、「クサビ」に着いたセメントペースト等を取り除き保管ください。



製品名	品番	1袋入数	重量(袋当) kg	価格 (1袋当)
クサビ	TK100	100	0.85	2,500円
	TK250	250	2.125	6,250円

スライディングプレート (プロテクター)



- タイルや石材が粗面仕上げの時に、クサビの挿入をサポートします。
- 絵タイルや石材の表面を保護します。
- 繰り返して再利用できます。



製品名	品番	製品厚(mm)	1袋入数(個)	価格 (1袋当)
スライディングプレート (プロテクター)	TP500	1.5	500	6,000円

調整機能付き専用メタル製ペンチ



- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。長期間のご使用にお勧めです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ペンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。



製品名	品番	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
メタル製ペンチ	FP-1	0.4	5,900円

調整機能付き専用プラスチック製ペンチ



- 「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」を、締めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現し、DIY等のユーザー様にもお気軽にお使いいただけるようになりました。




製品名	品番	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
プラスチック製ペンチ	FP-2	0.28	2,600円

コーナー目地スペーサー



- 再利用が出来て、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度の有るプラスチックを使用しています。
- 十字コーナーと、T字コーナーの使用が可能な形状です。
- スペーサークリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触も有りません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。
- 目地幅を調整施工後は、接着剤が硬化する前に抜き取りください。



製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
コーナー目地スペーサー 目地幅 1mm用	CT100-1	1	100	0.2	1,800円
	CT250-1	1	250	0.5	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 2mm用	CT100-2	2	100	0.36	1,800円
	CT250-2	2	250	0.9	4,500円
コーナー目地スペーサー 目地幅 3mm用	CT100-3	3	100	0.4	1,800円
	CT250-3	3	250	1.2	4,500円

タイル用 目地ピッチ材・十字クロス目地スペーサー(T字)

■タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

	品番	目地幅	高さ (厚み)	商品仕様 (1袋当)	価格 (1袋当)
	KS-1	1mm 十字	3mm	300個入り	¥1,200/袋
	KS-2	2mm 十字	3mm	300個入り	¥1,200/袋
	KS-3	3mm 十字	3mm	200個入り	¥1,200/袋
	KS-4	4mm 十字	3mm	200個入り	¥1,300/袋
	KS-5	5mm 十字	4mm	100個入り	¥1,300/袋
	KS-6	6mm 十字	4mm	100個入り	¥1,300/袋
	KS-2T	2mm T字	3mm	300個入り	¥1,700/袋
	KS-3T	3mm T字	3mm	200個入り	¥1,700/袋
	KS-5T	5mm T字	4mm	100個入り	¥1,700/袋
	KS-6T	6mm T字	4mm	100個入り	¥1,700/袋
	KS-3 透明	3mm 十字	3mm	200個入り	¥1,000/袋

- スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見え、を起こす可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用する場合には仕上がり誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますのでご注意ください。
- 製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御了承ください。

タイルクリップ スピンクリップ

- タイルクリップ「スピンクリップ」は、本体にスピんキャップを回すだけの簡単施工。
- タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スピンクリップはセラミックタイルの厚み最大23mm最少3mmまで対応可能です。
- 目地部の製品巾寸法が1mmです。



スピンクリップ・ロング (本体)

タイル厚：3mm～23mm用（目地部幅 1mm／500個入り）
 本 体：500個入り／袋
 品 番：SCB-500L-1
 価 格：9,500円／袋




スピんキャップ・スピンクリップ用

タイル厚：3mm～23mm用（250個入り）キャップのみ
 品 番：SCC-250
 価 格：6,500円／袋



スピンクリップの施工手順



仕上げ基準に施工したタイルの下部に、次
 のタイルは叩き過ぎず、基準タイル
 スピンクリップ本体を差し込みます。
 (スペーサークリップとタイルの側面の間にモル
 タル接着剤が入り込まないように注意)

次のタイルは叩き過ぎず、基準タイル
 より沈まないように貼り付けます。

スピンクリップ本体にキャップを取り付
 けてスピんするように回転させます。

タイル面が揃うようにキャップをしっか
 りと回し込みます。

目地の段差を揃える



目地の段差がピタッと揃っているかを注意しながら、キャップをしっか
 りと回し込んでください。

接着剤の硬化後に除去



接着剤の硬化後に、固定されたキャップをゴムハンマーや靴で除去します。その
 際は、必ず目地に沿って目地方向にから取り除いてください。

プロの方への進化したクサビ

スパイラルスペーサー (らせんクサビ)

- 現場での施工効率、スピードアップに。
- 目地幅調整が簡単に行えます
- らせん形状で大きな調整幅、0.4mm～6.3mm 1.6mm～22.2mm
- 再利用が出来て使いやすいデザインです。

スパイラルスペーサーは、今までの目地調整クサビと比べて、非常に使いやすく設計されています。目地部で回転させて使うことで、効率よく微妙な目地幅調整を可能にし、クサビが壁面にぶつかったりすることが無く、施工ストレスを低減させます。スパイラルスペーサーは、セラミックタイルや本石施工、石積施工に、最適な目地幅調整材です。





小 0.4mm～6.3mm




大 1.6mm～22.2mm

らせん形状ですので、回転させて目地幅を調整します

[スモールの場合]



施工例



以下の事がなくなります




製品名	品番	調整目地幅	1袋入数(個)	重量(袋当)	価格(1袋当)
スパイラルスペーサー 小	SS-S-75	0.4mm～6.3mm	75	55g	2,000円/袋
スパイラルスペーサー 大	SS-L-25	1.6mm～22.2mm	25	130g	2,500円/袋

舗石スペーサー

20t厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

- タイルや石材を敷設する際の目地幅を3mmに簡単に確保することができます。
- 石材間の目地幅を一定に保ち、雨水が石材表面に溜まらない様に排水しやすくします。
- スペーサーは目地タブ側面で切断カットすることが出来ますので、端部処理が綺麗に納まります。



製品名	品番	製品目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格
舗石スペーサー	PS70-03	3	20	0.13	2,000円




タイル裏塗り用回転作業台 大判タイル等の裏面への接着剤裏塗り作業の効率アップに。




- バケツサイズだから、バケツの上部にしっかりと固定できます。
- 作業台の上にタイルを載せて、回転させながら裏塗り作業を行うことで、接着剤の塗布が均等に行えます。
- タイルや石材の割れや欠けを防ぎます。

耐荷重: 90kg 価格: 7,000円/台 (バケツは含みません) 品番: BB-01



バケツの上にフタをする。



作業台の上にタイルを載せる。



スポンジローラー (モルタル、目地セメントふき取りスポンジと洗浄用しぼりローラーセット)



- しぼりローラーは、お使いのバケツに簡単にセットできます。(脱着簡単)
- 取っ手付きのスポンジでふき取り作業効率が上がります。(取っ手とスポンジは着脱してスポンジ交換が可能です。)
- スポンジの水は、ローラーに通すことで簡単に絞れます。
- 綺麗な水を入れた予備バケツへのローラー付け替えで、作業効率が高まります。
- バケツの取っ手で、移動も簡単です。

スポンジローラー (しぼりローラー、取っ手付きスポンジ) 品番: WM-CS 価格: 12,500円/セット



部品販売 専用取手・交換スポンジのセット 品番: WM-HS-1 価格: 4,500円/セット



部品販売 交換スポンジ3個入り 品番: WM-KS-3 価格: 5,500円/袋



グリッドガード・バケツ

毎日の作業に欠かせない、プラスチック製バケツと、バケツの底に沈めて、洗浄水に混じる小石などを底に溜めて、上部へ巻き上げさせないための、グリッドガードの取り扱いを開始しました。

グリッドガード (黄・青・黒)

製品名: グリッドガード (黄・青・黒)
品番: GG-Y(黄)、GG-B(青)、GG-K(黒)
価格: 390円/個

COLOR: ● ● ●



20リッターバケツ

製品名: 20リッターバケツ
品番: BAK-1-P (プラスチック製ハンドルタイプ)
品番: BAK-2-M (金属製ハンドルタイプ)
蓋付き(色品): 白(W)、黄(Y)、青(B)、黒(K)
価格: 890円/個

蓋COLOR: ○ ●



壁はるジャッキ [壁施工用] タイル・石材等の施工時用の高さ保持用ジャッキ



製品名：壁はるジャッキ 品番：KH100
 最大荷重：100kg 上下幅：10mm～85mm
 価格：5,000円/台

かんたん吸盤

- 軽くて、低コストのタイル用吸盤。
- 磨き・マット面のタイル施工に最適です。

製品名：かんたん吸盤
 品番：KQ-1
 価格：1,600円/個



20mm厚セラミックタイル用 押切カッター スーパー押切カッター 20mm×920L



- 切断可能厚み：20mm～3.5mm
- タイルサイズは、L=920mmまで切断可能
- 斜め切り（対角）650角タイルまで可能
- 320mm目盛り付きの超ワイドストップバー付き
- 大判タイル受用収納式側部支持アーム（650mm）付き
- ダイカストアルミとスチール製の軽くて非常に丈夫な構造

製品名：20mm厚セラミックタイル用 押切カッター
 「スーパー押切カッター 20mm×920L」
 品番：SOC20-920
 重量：13.5kg

簡単に取り換えられる2種類のブレーカーを装備


タイル厚さ 20mm～16mm用
 ワイドブレーカー



タイル厚さ 18mm～3.5mm用
 安全パッド付きブレーカー



スーパー押切カッター専用 タングステン替刃



製品名：スーパー押切カッター専用 タングステン替刃
 品番：TCCW-22Φ
 材質：炭化タングステン鋼・窒化チタンコーティング
 サイズ：Φ22mm×t4.8mm
 穴径：Φ6.05mm

新スクリュークリップ (固定式)




セラミックタイルや石材を施工時に活躍する、高さ・目地幅を調整する施工補助具です。

製品名	品番	重量 (袋当) kg	価格 (1袋当)
新スクリュークリップ (固定式)	SC-F-50-NEW	0.5	3,000円


新スクリュークリップの特徴

- タイル厚み最小3mm～15mmまで対応可能です。
- 目地幅2mm～6mm目地の一般的な目地幅に対応します。
- 1袋50組入り (専用レバー1本付)

従来品と比べて、タイルの裏側に留める金具の長さをより長くすることで、タイル固定時で外れやすかった問題を改善しました。



金具をタイル裏側から見た比較



ツイストクリップ20L (固定式)



ツイストクリップ20L(固定式)は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さを調整する施工補助具です。
20mm厚までの厚さまで対応できます。

製品名	品番	重量 (袋当) kg	1袋入数 (組)	価格 (1袋当)
ツイストクリップ20L (固定式)	TWC-20L	0.5	50	2,700円

※1袋で、ヤマト便コンパクト1個口サイズ

ツイストクリップ20L (固定式) の特徴

- タイル厚み：最小3mm～20mmまで対応可能です。
- 目 地 幅：2mm～5mm目地の一般的な目地幅に対応します。



9mm厚タイル




20mm厚タイル

Fixplusスペーサークリップの使用数量


1平方メートル当りに必要なスペーサークリップの数量は右記となります。

例えば、X=60cm、Y=60cmのタイルを施工する場合、1平方メートル当りに必要なスペーサークリップは12個となります。



Fixplusスペーサークリップの施工方法と注意点

- ①仕上げ基準に施工したタイルの下部に、スペーサークリップを差し込みます。
(スペーサークリップとタイルの側面の間にモルタル接着剤材が入り込まないように注意)
- ②次のタイルは叩き過ぎず、基準タイルより沈まないように貼り付けます。
- ③クサビをスペーサークリップに差し込みます。
- ④専用ペンチでクサビを締め込みます。
(クサビの入れ過ぎを防止する為に、ペンチの締め込み幅を調整)
- ⑤モルタル接着剤の硬化後、スペーサークリップとクサビを取り除きます。
- ⑥目地施工を行います。



【施工上の注意点】

- ※接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。(Sタイプは1.0mm以上)
- ※タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。

【クサビ取り外し時の注意点】



取り外し時は、真横90度方向からゴムハンマーで叩くか靴で蹴って除去してください。
斜め上から叩くと、スペーサークリップが破損して目地部に残りますのでご注意ください。

その他の商品紹介

レベリングシステム

厚物セラミックタイル等の床材を置敷施工するだけです。



20mm厚のセラミックタイルを使用して、屋上や庭などに美しく耐久性の高いセラミックタイル製デッキを設置出来ます。
下地の傾斜を自動的に調整する機能で、5%までの勾配部へ施工することが出来ます。

ジャイアントレベリングシステム



厚物セラミックタイルの大型化に伴い、より安定した施工を可能にするために開発。80mm～最大520mmまでの使用範囲で無段階調整が可能です。

セーフティグリッドデッキシステム



「セーフティグリッドデッキシステム」は、安全性と耐久性に優れ、高寿命なセラミックタイルデッキを実現します。

※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御承知くださいませ。※表示価格には運賃、消費税を含んでおりません。都度お問い合わせください。

タイルクリップ、デジタルサインタイルなどオンリーワン高付加価値商品を提供する

The Only One co., Ltd

<https://the-only1.com>

株式会社 THE ONLY ONE

【東京】〒167-0023 東京都杉並区上井草1-33-1 ロワール井荻102 電話：03-6913-5728 FAX：03-6913-5729
【岐阜】〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町栄724 電話：0572-56-0128 FAX：0572-56-2723



販売代理店

These products are protected by patents.